


POHLED SEVERNÍ




- ① KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ISOVER EPS SOKL.TL. DESEK 80MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1797)
- ② KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 100F, TL. DESEK 100MM, VENKOVNÍ ŠPALETY 30MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1303)
- ③ Plastové okno z profilového systému GEALAN 8000 IQ+ kování německé WINKHAUS
zolační trojsklo $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT6122)
- ④ Vchodové dveře systém GEALAN 8000IQ, Kování tříbodové WINKHAUS
 $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT2306)




podlaha $\pm 1.N.P = 0,000$

PROJEKTANT	Ladislav Stach	STAVEB. Ú.	Stříbro	Stach.CZ STAVBY s.r.o. Alešova 1275, 349 01 Stříbro tel: 603 423 780 info@stach-stavby.cz www.stach-stavby.cz		
VYPRACOVAL	Ladislav Stach	MÍSTNÍ. Ú.	Stříbro			
INVESTOR						
STAVBA-OBJEKT				FORMÁTŮ	A4	
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU č.p.1369, Smuteční Vrch, Stříbro				DATUM	09/2010	
				ČÁST	Stavební	
OBSAH VÝKRESU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	PARÉ
POHLED SEVERNÍ				1:100	7.	

POHLED JIŽNÍ




- ① KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ISOVER EPS SOKL, TL. DESEK 80MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1797)
- ② KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 100F, TL. DESEK 100MM, VENKOVNÍ ŠPALETY 30MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1303)
- ③ Plastové okno z profilového systému GEALAN 8000 IQ+ kování německé WINKHAUS
zolační trojsklo $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT6122)
- ④ Vchodové dveře systém GEALAN 8000IQ, Kování tříbodové WINKHAUS
 $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT2306)




podlaha $\pm 1. \text{N.P} = 0,000$

PROJEKTANT	Ladislav Stach	STAVEB. Ú.	Stříbro	Stach.CZ STAVBY s.r.o. Alešova 1275, 349 01 Stříbro tel: 603 423 780 info@stach-stavby.cz www.stach-stavby.cz		
VYPRACOVAL	Ladislav Stach	MÍSTNÍ. Ú.	Stříbro			
INVESTOR						
STAVBA-OBJEKT				FORMÁT	A4	
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU č.p.1369, Smuteční Vrch, Stříbro				DATUM	09/2010	
				ČÁST	Stavební	
OBSAH VÝKRESU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	PARÉ
POHLED JIŽNÍ				1:100	6.	

POHLED VÝCHODNÍ




- ① KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ISOVER EPS SOKL, TL. DESEK 80MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1797)
- ② KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 100F, TL. DESEK 100MM, VENKOVNÍ ŠPALETY 30MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1303)
- ③ Plastové okno z profilového systému GEALAN 8000 IQ+ kování německé WINKHAUS
zolační trojsklo $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT6122)
- ④ Vchodové dveře systém GEALAN 8000IQ, Kování tříbodové WINKHAUS
 $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT2306)




podlaha $\pm 1. \text{N.P.} = 0,000$

PROJEKTANT	Ladislav Stach	STAVEB. Ú.	Stříbro	 <i>Alešova 1275, 349 01 Stříbro</i> tel: 603 423 780 info@stach-stavby.cz www.stach-stavby.cz		
VYPRACOVAL	Ladislav Stach	MÍSTNÍ. Ú.	Stříbro			
INVESTOR						
STAVBA-OBJEKT				FORMÁTŮ	A4	
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU č.p.1369, Smuteční Vrch, Stříbro				DATUM	09/2010	
				ČÁST	Stavební	
OBSAH VÝKRESU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	PARÉ
POHLED VÝCHODNÍ				1:100	8.	3

POHLED ZÁPADNÍ



- ① KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ISOVER EPS SOKL, TL. DESEK 80MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1797)
- ② KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 100F, TL. DESEK 100MM, VENKOVNÍ ŠPALETY 30MM
VÝROBCE: Saint-Gobain Isover, s.r.o. (SVT1303)
- ③ Plastové okno z profilového systému GEALAN 8000 IQ+ kování německé WINKHAUS
zolační trojsklo $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT6122)
- ④ Vchodové dveře systém GEALAN 8000IQ, Kování tříbodové WINKHAUS
 $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (SVT2306)



podlaha $\pm 1. \text{N.P} = 0,000$

PROJEKTANT	Ladislav Stach	STAVEB. Ú.	Stříbro	Stach .CZ STAVBY s.r.o. <i>Alešova 1275, 349 01 Stříbro</i> tel: 603 423 780 info@stach-stavby.cz www.stach-stavby.cz		
VYPRACOVAL	Ladislav Stach	MÍSTNÍ. Ú.	Stříbro			
INVESTOR						
STAVBA-OBJEKT				FORMÁTŮ	A4	
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU č.p.1369, Smuteční Vrch, Stříbro				DATUM	09/2010	
				ČÁST	Stavební	
OBSAH VÝKRESU POHLED ZÁPADNÍ				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	PARÉ
				1:100	9.	3