

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nádražní 286/20
PSC, místo: Praha 5, PSC 150 22
Typ budovy: bytový dům
Plocha obálky budovy: 1 574,50 m²
Objemový faktor tvaru A/V 0,72 m²/m³
Celková energeticky vztažná plocha: 624,00 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

115,467

142,077

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII	
Opatření pro:	Stanovena	<p>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zemní plyn ■ Elektřina ■ Biomasa ■ Hnědé uhlí ■ Černé uhlí 	
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Podlahu:	<input type="checkbox"/>		
Vytápění:	<input type="checkbox"/>		
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>		
Větrání:	<input type="checkbox"/>		
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>		
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>		
Jiné:	<input type="checkbox"/>		
<p>Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou</p> <p style="text-align: center;">Doporučení</p>			

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	U_{em} (W/m ² K)	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">A</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">B</div> <div style="background-color: lightgreen; color: white; padding: 2px;">C</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">D</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">E</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">F</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">G</div> </div>	 Dop.	 Dop.	 0,93	 130	 0,00	 0,00	 44	 11
	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	80,83	0,00	0,00	0,00	27,62	7,02	
Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.		Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51		Osvědčení č.: MPO č.629		Vyhotoveno dne: 28.8.2013		
				Podpis:				